



## AVISO DE CONVOCATORIA

### SELECCIÓN ABREVIADA CAUSAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD SUBASTA INVERSA PRESENCIAL SI-SAF-003-2014

**OBJETO:** Seleccionar al contratista para el: "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES".

#### EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CONVOCA A:

Las personas interesadas en participar en la **SELECCION ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA SI-SAF-003-2014**, que tiene por objeto "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES"

**FORMA DE CONSULTAR LOS PLIEGOS:** Los interesados podrán consultar los estudios y documentos previos, proyecto de Pliego de Condiciones y demás documentos de la convocatoria en el Portal Único de Contratación [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co) (SECOP), o en la Secretaría General del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los Samanes No. 9 - 280 Ciudadela Real de Minas, así mismo se atenderán a los proponentes interesados en el proceso en la citada dirección, o en el teléfono 6444931- ext 115. Los documentos que los proponentes deban presentar durante el proceso de selección deberán ser enviados al correo electrónico [subasta.inversa@amb.gov.co](mailto:subasta.inversa@amb.gov.co) o radicarlos en las instalaciones de la entidad.

**LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA ESCOGIDA ES LA SIGUIENTE:** Selección abreviada causal adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización mediante subasta inversa presencial.

#### CANTIDADES A ADQUIRIR POR PARTE DEL AMB EN EL PRESENTE PROCESO:

1	<b>PUESTO TRABAJO GERENCIAL - SUBDIRECTORES.</b> Medidas de 1.90 x 1.90 superficie en vidrio laminado color rojo de 20 mm retorno en aglomerado enchapado den formica rovere fumo MT con tres cajoneras de apertura push con una puerta corredera en perfil M10 2 entrepaños, graduables 5 soportes en acero, 1 soporte de 2.5 pulgadasde x 2mm tubular elíptico de 48 mm x 24 mm de 1.5, nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislameinto en neopreno, conector de 20" , distanciadores en acero de 1/4".
2	<b>PUESTO DE TRABAJO EN L 1.50 X 1.50-</b> Superficie en aglomerado de 25mm enchapado en formica gris con canto rígido, pedestal rectangular de 2x1 x 1.20 con nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, acabados en pintura electrostática en polvo de alta resistencia a la corrosión, archivador 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg



3	<b>PUESTO FRONTAL DE TRABAJO 1.50-</b> Superficie en aglomerado de 25mm enchapado en formica gris con canto rígido, pedestal rectangular de 2x1 x 1.20 con soldaduras ocultas y con nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, acabados en pintura electrostática en polvo de alta resistencia a la corrosión, archivador 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg
4	<b>PUESTO FRONTAL DE TRABAJO 1.40-</b> Superficie en aglomerado de 25mm enchapado en formica gris con canto rígido, pedestal rectangular de 2x1 x 1.20 con soldaduras ocultas y con nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, acabados en pintura electrostática en polvo de alta resistencia a la corrosión, archivador 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg
5	<b>PUESTO FRONTAL DE TRABAJO 1.20-</b> Superficie en aglomerado de 25mm enchapado en formica gris con canto rígido, pedestal rectangular de 2x1 x 1.20 con soldaduras ocultas y con nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, acabados en pintura electrostática en polvo de alta resistencia a la corrosión, archivador 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg
6	<b>PUESTO CORRESPONDENCIA 1.42X1.88-</b> Superficie en aglomerado de 25mm enchapado en formica gris con canto rígido, pedestal rectangular de 2x1 x 1.20 con soldaduras ocultas archivador 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg, con acabados en pintura en polvo electrostática de alta resistencia a la corrosión color blanca, con nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno.
7	<b>RECEPCION PRINCIPAL 3.15 ML-</b> Superficie en aglomerado enchapado en formica de 25mm, 1 soporte cromados de 2.5 pulgadas X 2mm tubular elíptico de 48mm x 24mm de 1.5mm, nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, 2 archivadores 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg con acabados en pintura electrostática en polvo de alta resistencia, Superficie de atención al cliente en vidrio de 19mm con distanciadores y conectores en acero. Con dilatación en frente para colocación de marca, incluye puerta baja para acceso
8	<b>RECEPCION VALORIZACION 4.6X3.0</b> -superficie en aglomerado enchapado en formica de 25mm, 2 soportes cromados de 2.5 pulgadas X 2mm tubular elíptico de 48mm x 24mm de 1.5mm, nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, 2 archivadores 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg con acabados en pintura electrostática en polvo de alta resistencia, Superficie de atención al cliente en vidrio de 19mm con distanciadores y conectores en acero. Con dilatación en frente para colocación de marca, incluye puerta baja para acceso.
9	<b>PANTALLAS VIDRIO DE 6 MM 0.60 X 0.35</b> -pantalla divisoria en vidrio templado de 6mm con cinta color verde, accesorios en acero.
10	<b>PANTALLAS VIDRIO DE 6 MM 1.50 X 0.35</b> - pantalla divisoria en vidrio templado de 6mm con cinta color verde, accesorios en acero.
11	<b>MESA JUNTAS AUXILIAR 0.80-</b> Superficie de 0.80D en vidrio laminado de 20mm color rojo, estructura en tubo elíptico de 48mmx 24mm de 1,5mm cromado, 3 conectores de 1 ¼ x 1 1/2 en acero.
12	<b>MESA JUNTAS AUXILIAR 1 MT-</b> Superficie de 1.00 D en vidrio laminado de 20mm color rojo, estructura en tubo elíptico de 48mmx 24mm de 1,5mm cromado, 3 conectores de 1 ¼ x 1 1/2 en acero.
13	<b>SILLA INTELUCUTORA ATENCION PUBLICO-</b> Espaldar en malla, asiento tapizado en pranna, estructura elíptica 14x28 redonda 5/8 calibre 16 cromada.
14	<b>SILLA INTELUCUTORA - INTERNA-</b> Asiento con espuma alta densidad y tapizado en malla, espaldar en malla color negro con soporte lumbar, herraje cromado y brazo fijo.



15	<b>SILLA GERENCIAL -DIRECTORA-</b> Espaldar en malla en nylon con soporte lumbar de 4 posiciones, asiento en malla Asiento en malla en nylon graduable en profundidad con 3 posiciones de bloqueo con regulación de tensión, Brazos graduables en altura, profundidad y giro 3D función deslizante con soporte en aluminio y Pad's en PU, Apoya cabezas en nylon graduable a 4 posiciones, mecanismo sincron con sistema anti-shock y tres posiciones de bloqueo, rodachinas de doble pista para piso duro, base giratoria en aluminio.
16	<b>SILLA GERENCIAL- SUBDIRECTORES-</b> Espaldar en malla en nylon con soporte lumbar de 6 posiciones, asiento en malla Asiento en malla en nylon graduable en profundidad con 4 posiciones de bloqueo con regulación de tensión, Brazos graduables en altura, profundidad y giro 3D función deslizante con soporte en aluminio y Pad's en PU, Apoya cabezas en nylon graduable a 6 posiciones, mecanismo sincron con sistema anti-shock
17	<b>SILLA OPERATIVA-</b> Espaldar medio graduable en altura, mecanismo contacto permanente avanzado basculante CPA 3 palancas, regulación de altura con columna a gas, base giratoria en Nylon, rodachinas para piso duro y brazos graduable en altura, tapizados en pranna negra.
18	<b>MESA JUNTAS VIDRIO 2.30X1.30</b> Superficie en vidrio transparente de 19mm , 2 soporte de 2.5 pulgadas X 2mm tubular elíptico de 48mm x 24mm de 1.5mm, nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, 2 conectores de 20pulgadas x 3.5 pulgadas x 3 pulgadas, distanciadores en acero de 1/4 pulgada x 20mm , incluye canaleta eléctrica metálica.
19	<b>MESA JUNTAS VIDRIO 2.50X1.20-</b> Superficie en vidrio transparente de 19mm , 2 soporte de 2.5 pulgadas X 2mm tubular elíptico de 48mm x24mm de 1.5mm, nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, 2 conectores de 20pulgadas x 3.5 pulgadas x 3 pulgadas, distanciadores en acero de 1/4 pulgada x 20mm , incluye canaleta eléctrica metálica.
20	<b>RECEPCION SECRETARIA DIRECCION 2.10X 1.50-</b> Fabricada en aglomerado enchapado en formica de 25mm, 2 soporte cromados de 2.5 pulgadas X 2mm tubular elíptico de 48mm x 24mm de 1.5mm, nivelador cromado de 120x3mm con 5 perforaciones de 1 pulgada con aislamiento en neopreno, 1 archivador 2x1 en lámina cold rolled de 0.90 de espesor con riel de extensión total para carga de 30kg con acabados en pintura electrostática en polvo de alta resistencia, Superficie de atención al cliente en vidrio de 19mm con distanciadores y conectores en acero. Con dilatación en frente para colocación de marca, incluye puerta baja para acceso
21	<b>TANDEM 4 PUESTOS-</b> Estructura Patas en tubo de acero CR perfilado, en cromo. Punteras y accesorios en PP negro texturizado con niveladores. Viga en tubo de acero CR 3? x 1½? cal. 1,5m.m. , con tapones en PE. Asiento y espaldar en Polipropileno texturizado. Asiento plástico, fijación por tornillos. Espaldar plástico, fijación por presión.
22	<b>TANDEM 3 PUESTOS-</b> Estructura Patas en tubo de acero CR perfilado, en cromo. Punteras y accesorios en PP negro texturizado con niveladores. Viga en tubo de acero CR 3? x 1½? cal. 1,5m.m. , con tapones en PE. Asiento y espaldar en Polipropileno texturizado. Asiento plástico, fijación por tornillos. Espaldar plástico, fijación por presión.
23	<b>MUEBLE INFERIOR COCINA 1.40X0.60-</b> mueble en madecor RH MUF de 15mm, herrajes enacero sis 122
24	<b>MUEBLE COCINA 2.00 X 0.60-</b> mueble en madecor RH MUF de 15mm, cubierta con poceta para empotrar, herrajes en acero sis 122
25	<b>GABINETE AEREO 0.80-</b> Estructura fabricada en lámina cold rolled 0.75 con acabados en pintura electrostática, tapas laterales y frentes en aglomerado de 9mm enchapado en formica, con sistema over the top
26	<b>ESTANTES METALICOS 0.93X0.30X 2.00 H CON 6 ENTREPAÑOS-</b> Parales de triple fijacion para mayor ajuste, fabricados en lamina cold rolled calibre 22 con refuerzo central tipo Vde 60 kg. Tornilleria zincada de 1/4 x 1/2 con cabeza hexagonal. Acabados con pintura en polvo electrostaica de alta resistencia a la corrosion.

**PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato resultante de esta **CONVOCATORIA PUBLICA** será de **Un (1) MES**. La vigencia del contrato será el mismo plazo de ejecución y el tiempo previsto para su liquidación.



**PRESUPUESTO ESTIMADO:** El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación asciende a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$270.000.000.00)**, incluidos impuestos y contribuciones de Ley, y demás impuestos, costos y gastos de toda índole en que los proponentes puedan incurrir para la presentación de su oferta y la ejecución del contrato resultante de este proceso de selección.

**SOPORTE ECONOMICO:** Disponibilidad presupuestal No 14-00202 de fecha 17 de febrero de 2014, expedida por la Subdirección Administrativa y Financiera para la vigencia fiscal 2014. Éste documento se puede encontrar en el expediente del presente proceso

**VEEDURIAS CIUDADANAS:** las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre el presente proceso de contratación.

**CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES:** Por ser el valor estimado de la contratación **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$270.000.000.00)** es decir, superior a la suma de US \$125.000 dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Decreto 1510 de 2013, el presente proceso de selección no será limitado a MIPYMES

**FECHA LÍMITE, LUGAR, Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:** La presentación de la propuesta será en el lugar y a la hora señalada en el cronograma del proceso que se encuentra más adelante. Asimismo los proponentes deberán observar las siguientes reglas:

a. La propuesta debe presentarse en original y una (1) copia en papel, con todos los documentos y anexos requeridos, escritas a máquina y/o computador, debidamente foliados en la parte superior derecha, en forma ascendente. No incluir hojas en blanco. En el evento de que el original sea diferente a las copias, se tendrá en cuenta únicamente el original de la propuesta como base para las evaluaciones y calificaciones correspondientes. Las propuestas deberán ir en idioma castellano sin enmendaduras, tachones, ni borrones

b. La propuesta debe ser firmada por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica proponente, con el nombre, la firma y documento de identificación o mediante apoderado designado expresamente para el efecto. Si se trata de un consorcio o de una unión temporal, con la firma de la persona que para todos los efectos representará al consorcio o a la unión temporal o su apoderado designado expresamente para el efecto, señalando de igual manera el número de identificación del representante o apoderado.

c. No se recibirán propuestas enviadas por correo electrónico, o depositadas en lugar distinto al establecido en los pliegos de condiciones, o presentadas en la entidad después de la fecha, hora y lugar señalados para el cierre del proceso.

d. Presentarse en sobres debidamente cerrados e identificados externamente con el número del proceso, el nombre de la persona proponente y si corresponde al original o a las copias.

e. Es deber del proponente presentar en forma completa su propuesta, adicionalmente deberá allegar en la misma toda la documentación que sea necesaria para evaluar integralmente la propuesta.

f. Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y la entidad, en ningún caso será responsable de los mismos.



g. Cada propuesta y su copia, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente foliados.

h. La Entidad no será responsable de abrir anticipadamente los sobres que no estén debidamente marcados en la cubierta. La enmendadura, tachadura o repisado de cualquier documento en cualquier parte de los mismos, dará lugar a no ser tenido en cuenta como válido, salvo la anotación o convalidación en el cuerpo del mismo y con la firma de quien lo expide.

i. La presentación de la oferta será evidencia de que el proponente ha examinado completamente el presente Pliego de condiciones, que ha obtenido las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso y que ha aceptado que todos los documentos están completos y que son compatibles y adecuados. Los proponentes deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los pliegos de condiciones. Cada propuesta deberá indicar el nombre del proponente, su residencia, domicilio comercial y deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente.

**PRECALIFICACIÓN:** En el presente proceso no hay lugar a precalificación.

**CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:** En el presente proceso pueden participar las personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia en forma individual o en consorcio o en unión temporal, que no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y en la ley.

Se tendrán como hábiles para participar en el presente proceso de contratación las Personas naturales o Jurídicas, independientemente o en Consorcios o Uniones Temporales, que cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados en el presente pliego de condiciones.

Las personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más, conforme con el artículo 6º de la Ley 80 de 1993.

Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar documento de constitución, en los términos señalados en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por todos los miembros que lo conformen. Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la participación en la propuesta, en la ejecución del contrato y responsable de dicha Unión.

**MENCIÓN DE CONTRATACIÓN CUBIERTA POR TRATADOS INTERNACIONALES:** De conformidad con el numeral 8 del artículo 21, y el capítulo I del Título IV del Decreto 1510 de 2013, el AMB realizó el análisis con el fin de determinar los tratados internacionales cubiertos para el presente proceso de contratación. De dicho análisis se pudo constatar que para la selección abreviada que se adelantará se deben tener en cuenta los tratados de libre comercio firmados con los Estados de Guatemala y El Salvador. Sin embargo, los plazos establecidos durante el proceso contractual, serán los consagrados en el Decreto 1510 de 2013 ya que en los tratados anteriormente señalados no se imponen plazos.


Asimismo, se deberá conceder trato nacional a los bienes y servicios prestados por proponentes de países de la CAN.



## CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Expedición del Aviso de convocatoria pública, estudios y documentos previos, proyecto de pliegos de condiciones.	Febrero 19 de 2014	SECOP <a href="http://www.contratos.gov.co">http://www.contratos.gov.co</a> AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliegos.	Desde : Febrero 20 de 2014 Hasta: Febrero 26 de 2014	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Plazo para presentar solicitud de limitación a Mipymes	Desde : Febrero 20 de 2014 Hasta: Febrero 26 de 2014	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Respuesta a las observaciones al prepliego de condiciones y verificación de las solicitudes de limitación a Mipymes.	Marzo 3 de 2014	SECOP <a href="http://www.contratos.gov.co">http://www.contratos.gov.co</a> AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander
Expedición acto administrativo de apertura y pliego de condiciones definitivo	Marzo 4 2014	SECOP <a href="http://www.contratos.gov.co">http://www.contratos.gov.co</a> AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Audiencia de cierre del proceso y plazo máximo para entrega de propuestas	Marzo 7 de 2014 9:00 am	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Término de evaluación de propuestas	Del 10 de marzo de 2014 al 14 de marzo de 2014	Oficinas del AMB
Traslado informe de evaluación y plazo máximo para presentación de observaciones al informe.	Del 17 de marzo al 19 de marzo a las 5:00 p.m.	SECOP <a href="http://www.contratos.gov.co">http://www.contratos.gov.co</a>
Audiencia Pública de subasta inversa donde se responderán las observaciones al informe de evaluación y se expedirá el acto administrativo de adjudicación.	Marzo 20 de 2014 a las 9:00 am	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.
Suscripción y legalización del contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la adjudicación del Contrato	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga – Santander.

  
**CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCON**  
Directora

Proyecto: Mario Fernando Restrepo – Contratista AMB 

Revisó: Claudia Milena Martínez Hernández- Profesional especializada-SG-AMB 